



**TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**Esecuzione Immobiliare N. 153/2021**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (ALLEGATO 04)**



**VISTA AEREA CON INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**



**VISTA EDIFICIO PROSPETTO FRONTALE SU VIA RAVEGNANA (SS67) :  
INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIETA'**



VISTA DAL PARCHEGGIO DELLA CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE DI COCCOLIA – INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIETA’



PARTICOLARE DEL FABBRICATO A SERVIZI CON ACCESSO ESTERNO DAL CORTILE COMUNE



CORTILE COMUNE: VISTA VERSO PROPRIETA' GATTAMORTA E VISTA VERSO PROPRIETA' SEDIOLINI



PARTICOLARE INGRESSO AL CORTILE COMUNE DAL CANCELLO SU VICOLO IL BASTIONE



VICOLO IL BASTIONE PERPENDICOLARE A VIA RAVEGNANA



CONFINE CON TERRENO DI PROPRIETA'

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE DI COCCOLIA



INGRESSO ALL'APPARTAMENTO DA VIA RAVEGNANA – INGRESSO DAL CORTILE COMUNE



VISTA DEL SOGGIORNO VERSO IL DISIMPEGNO CON ANGOLO COTTURA E VERSO L'INGRESSO SU VIA RAVEGNANA



ANGOLO COTTURA



SCALA DI ACCESSO AL P.1



LAVANDERIA AL PIANO TERRA



PARTICOLARI SCALA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO







VANO SCALA PIANO PRIMO



VANO SCALA PIANO PRIMO: PARTICOLARE DEGRADO INTONACO PER INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA



BAGNO PIANO PRIMO: PARTICOLARI



BAGNO PIANO PRIMO: PARTICOLARI



DISIMPEGNO PIANO PRIMO VISTA VERSO VANO SCALA



DISIMPEGNO PIANO PRIMO VISTA VERSO L'ACCESSO (ORA TAMPONATO) DAL VANO SCALA CONDOMINIALE



DISIMPEGNO PIANO PRIMO VISTA VERSO LA CAMERA



CAMERA PIANO PRIMO



**Buderus** CE 0063 08


Caldaia per riscaldamento e sanitario. CE-0063BP3275

Modello	LOGAMAX PLUS GB022-24K		
Q <sub>th</sub> (H)	5.7 - 23.0 kW	PMS	3.0 bar
Q <sub>th</sub> (M)	5.7 - 23.0 kW	PMW	10.0 bar
P <sub>th</sub>	5.3 - 22.0 kW	D	13.2 umbr
P <sub>cond</sub>	5.0 - 24.0 kW	T <sub>max</sub>	90 °C
KIM	3	IP Klasse	IPX4D (B13, B23, B33, IP40)
U	230 V~ 50 Hz	P	110 W
NOx Class	5	YoP	2008

Country	Tipo di apparecchio	Categoria	Regolaz mbione
IT		II2H3P-20, 30/37	G20 2H 20

Type B13, B23, B33, C13, C33, C53, C63, C73, C93;  
Destinazione IT

PARTICOLARE CALDAIA A CONDENSAZIONE INSTALLATA NEL 2008




PARTICOLARI: SPLIT INTERNO ALLA CAMERA P.1 PER CONDIZIONAMENTO, UNITA' ESTERNA



FABBRICATO A SERVIZI SU 2 LIVELLI CON INGRESSO ESTERNO DAL CORTILE COMUNE



PARTICOLARE ANGOLO FABBRICATO A SERVIZI



FABBRICATO A SERVIZI PIANO TERRA: PARTICOLARE



FABBRICATO A SERVIZI PIANO TERRA: PARTICOLARE



FABBRICATO A SERVIZI PIANO TERRA: PARTICOLARE



FABBRICATO A SERVIZI PIANO PRIMO: PARTICOLARI

\*\*\*\*\*